



Circulaire n°135

Le 28/09/12

A
G
R
O
N
O
M
I
E

L
U
Z
E
R
N
E

CAMPAGNOLS DES CHAMPS

Le dernier grand cycle de pullulation date des automnes 2004 et 2005.

Les parcelles de luzerne sont de nouveau colonisées à l'automne 2011.

Nous connaissons depuis plusieurs semaines une nouvelle augmentation des populations dans les luzernes et seules les conditions climatiques auront un effet sur l'évolution des populations dans les prochains mois.

Pour les mois à venir, seule la lutte intégrée peut être mise en avant.

Il faut favoriser la présence des prédateurs. Pour les rapaces, vous pouvez disposer des perchoirs dans les champs.

Ces techniques permettent une gestion de faibles populations mais sont totalement insuffisantes en cas de pullulations.

Il existe un moyen de lutte avec un matériel adapté par onde de choc. Vous pouvez consulter le site www.rodenator.fr.

Pour les prochaines campagnes, sachez que le travail du sol et plus particulièrement le labour limite les populations en détruisant les nids. Une bonne gestion des pailles est également nécessaire.

Une luzernière colonisée par des campagnols et présentant début novembre un certain volume de végétation peut faire l'objet d'un broyage pour supprimer l'abri que forment les tiges de luzerne.